



Famiglia Di Prodotti







TRICONYL

Guanti in maglia di poliammide per lavori di precisione.

Honeywell

Codici prodotto & Elenco articoli

Codici prodotto

	2232098	TRICONYL FIT Maglia leggera 100% poliammide. Rischio moderato. (Taglie dalla 7 alla 10)
	RGT020	TRICONYL Maglia leggera 100% poliammide. (Taglie dalla 6 alla 10)
	RGT820	TRICONYL GRIP Maglia leggera 100% poliammide. Puntini in PVC sul palmo. (Taglie dalla 7 alla 10)
	2232420	TRICONYL MICRODOTS Maglia leggera 100% poliammide. Piccoli puntini in PVC sul palmo. Rischio moderato. (Taglie dalla 6 alla 10)
	RGT820M	TRICONYL MITT Manopola in maglia leggera 100% poliammide. Puntini in PVC sul palmo. (Taglie 7, 9)
	2232097	TRICONYL LONG Maglia leggera 100% poliammide. Rischio moderato. Polsino lungo in maglia. (Taglie 7, 9)



K311

Dots Grip

Manipolazione di pezzi asciutti e scivolosi.



K211

Dots Grip

Manipolazione di pezzi asciutti e scivolosi.

Informazione aggiuntiva

Per quantitativi minimi di ordine, si prega di contattare il nostro ufficio locale. Per accedere ai dati di prova di ogni riferimento, consultare la documentazione tecnica specifica in ogni folgio di dati tecnici.

Panoramica

Punti di forza

La linea Triconyl include guanti in maglia di poliammide 100% leggera. Versione con o senza puntini in PVC.

COMFORT

La fitta lavorazione a maglia conferisce al guanto un supporto perfetto, limita la penetrazione della sporcizia e offre una buona sensibilità al tatto. Non formando pallini, il tessuto di poliammide è adatto per lavori di precisione. I puntini in PVC assicurano una presa migliore.

IGIENE

Il colore bianco migliora il livello di igiene e di pulizia del guanto.

Raccomandazioni / settore industriale

- Produzione
- Settore farmaceutico
- Trasporti
- Energia del Vento

Rischi

- Scivolamento

Normative

- EN 420-2003 - Requisiti generali
- EN 388-2003 - Rischi meccanici

Marchi storici

Riby

Avviso

Honeywell Safety Products garantisce che i propri guanti protettivi Honeywell sono esenti da difetti di materiali e di lavorazione. La presente garanzia limitata non copre eventuali prodotti o componenti Sperian che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o scorretto, manomessi o mantenuti in modo improprio ovvero che risultino deteriorati a causa dell'invecchiamento dei componenti prodotti in gomma o altro tipo di elastomero. La garanzia limitata non copre eventuali danni, perdite o spese dovuti ai danni provocati da incidente, uso o manutenzione impropria, uso o uso scorretto del prodotto.

Specifiche

Materiali

- Poliammide

Rivestimento

- Puntini in PVC

Finezza

- 13

Lavaggio

- Questo guanti può essere lavato. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di cura, si prega di contattare Honeywell Safety Products

Immagazzinaggio

- Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco, asciutto, privo di polvere, lontano da fonti di calore e di luce diretta.

Training & utilizzo corretto

Non utilizzare questi prodotti in presenza di rischi termici o chimici.

Informazione aggiuntiva

Istruzioni per l'uso n° 101 (rischi di minore entità) e n° 102 (test EN388).

Supporto tecnico

UK: uksales@honeywell.com

Export: info-export.hsp@honeywell.com

France: info-france.hsp@honeywell.com

Germany: info-germany.hsp@honeywell.com

Italy: info-italia.hsp@honeywell.com

Spain: info-spain.hsp@honeywell.com

Nordics: info-nordic.hsp@honeywell.com

Benelux: info-benelux.hsp@honeywell.com

Poland: info-poland.hsp@honeywell.com

Hungary: info-hungary.hsp@honeywell.com

Russia: info-russia.hsp@honeywell.com